

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Radialbohrmaschine
Fabrikat	: HUVEMA
Typ	: CRDM 3050x1600 Topline
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Lager Holland
Herkunftsland	: China
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Auslieferungslager, frei verladen
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser)	50 mm
Ausladung	1600 mm
Werkstückhöhe - max.	1100 mm
Gewindeschneiden	M 30
Spindelaufnahme	MK 5
Spindeldrehzahlen	25 - 2000 U/min
Anzahl der Drehzahlen	16 Stufen
Vorschubbereich	0,04 - 3,2 mm/U
Anzahl der Vorschübe	16 Stufen
Pinolenhub	315 mm
Abstand Spindel / Grundplatte	350 - 1250 mm
Horizontalverstellung des Bohrkopfes	350 - 1600 mm
Säulendurchmesser	350 mm
Bohrwürfel	625 x 500 x 500 mm
Stromspannung	400 V / 50 V
Spindelmotor	4 kW
Gesamtleistungsbedarf	4,75 kW
Maschinengewicht ca.	3,5 t
Raumbedarf ca.	2,3 x 1,3 x 2,6 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*fabrikneue Maschine mit 12 monatiger Gewährleistung,
mit Würfeltisch 625 x 500 x 500 mm
mit Beleuchtung,
mit Kühlmiteleinrichtung,
Teil-No. 30109*

Radialbohrmaschine
HUVEMA
CRDM 3050x1600 Topline
Lagernummer :1053-010103



VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Radialbohrmaschine/HUVEMA/CRDM_3050x1600_Topline/1053-010103

MASCHINEN-BILDER

© Feyen Maschinen GmbH



© Feyen Maschinen GmbH



© Feyen Maschinen GmbH



© Feyen Maschinen GmbH



© Feyen Maschinen GmbH

