

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Leit- und Zugspindeldrehmaschine
Fabrikat	: ZMM
Typ	: CU 500 x 1000 MT
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Bulgarien
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser über Bett	500 mm
Drehdurchmesser über Support	300 mm
Drehlänge	1000 bis 5000 mm
Spindelbohrung	103 mm
Drehdurchmesser in der Kröpfung	700 mm
Spindeldrehanzahl	11,5 - 1400
Metrische Gewinde	0,5 - 120
Gewinde - Modul	0,125 - 30 mm
Whitworth-Gewinde	0,25 - 60 TPI
Bettbreite	400 mm
Spindelkonus	Gr. 11
Anzahl der Vorschübe	120 mm/U
Längsvorschübe:	0,04 - 12 mm/U
Planvorschübe	0,02 - 6 mm
Gewinde	64 Stufen
Planschlittenweg	315 mm
Oberschlitten-Verstellung	130 kW
Pinolendurchmesser	130 mm
Pinolenkegel	MTS
Pinolenhub	250 mm
Gesamtleistungsbedarf	11 kW
Maschinengewicht ca.	2800 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Aus dem ZMM Programm kommen sehr robuste Europäischer Drehmaschinen.
Die Drehmaschine ist perfekt für alle industriellen Anwendungen, vollständig*

Leit- und Zugspindeldrehmaschine
ZMM
CU 500 x 1000 MT
Lagernummer :1100-011522



ausgerüstet variabler Drehzahl und extra große Spindelöbohrung.
Diese Maschinen erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch erhältlich in: 306010 -
1,5m 306011 - 2m
306012 - 3m 306013 - 4m 306014 - 5m
Auch erhältlich in: 1,5m, 2m, 3m, 4m und 5m

Merkmale:

Variable Drehzahl, 3 Stufen
Eilgänge mittels Joystick
Schutzkappen
Halogenbeleuchtung
Kühlanlage

Optional: Digital Anzeige

VIDEO-LINKS



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Leit-_und_Zugspindeldrehmaschine/ZMM/CU_500_x_1000_MT/1100-011522

MASCHINEN-BILDER

