

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Ausklinkmaschine
Fabrikat	: ALMI
Typ	: AL1-2 U
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Niederlande
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

äußerer Rohrdurchmesser	27 / 34,8 / 42,8 / 49 / 60 mm
äußerer Rohrdurchmesser	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2 Zoll
Wandstärke max.	5 mm
Wandstärke	VA 4 mm
Betriebsspannung	230 oder 400 V
Gesamtleistungsbedarf	2,2 kW
Maschinengewicht ca.	93 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Mit dem Rohrausklinker AL12U können Sie Rohre mit Außendurchmessern $\varnothing 26,9$ (3/4?), $\varnothing 33,7$ (1?) und $\varnothing 42,4$ (1 1/4?), $\varnothing 48,3$ (1 1/2?), $\varnothing 60,3$ (2?) und Rohre für Zinkausläufe mit Außendurchmessern von $\varnothing 27$ bis $\varnothing 61$ ausklinken.

Klinken Sie oft Rohre aus? Dann ist der mit einem 2,2-kW-Elektromotor angetriebene Rohrausklinker AL12U die richtige Lösung für Sie! Der Motor bildet eine Einheit mit der speziellen Exzenterwelle, die das Ausklinkwerkzeug antreibt. Weiterhin ist der Motor mit einem Ein/Aus-Schalter mit Nullspannungsschutz und einer Schutzhaube ausgestattet.

VIDEO-LINKS



Ausklinkmaschine
ALMI
AL1-2 U
Lagernummer :1100-141065



WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Ausklinkmaschine/ALMI/AL1-2_U/1100-141065

Ausklinkmaschine
ALMI
AL1-2 U
Lagernummer :1100-141065



MASCHINEN-BILDER

© RS Sperling

