

## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Kühlschmierstoff / Kühlmittlemulsion
Fabrikat	: Sperling
Typ	: TCV Kühlschmierstoff 1l
Baujahr	: 2023
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Bottrop
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: auf Anfrage
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Inhalt	1 l
Mischungsverhältnis	1 : 20 0
Ergibigkeit	20 0

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

### *Einsatzbereiche:*

*Drehen, Bohren, Fräsen; Sägen; Schleifen,*

### *Eigenschaften:*

*Sperling Kompakt TCV ist ein wassermischbarer Kühlschmierstoff, formuliert mit Aromatenarmen, hoch ausraffinierten Grundölen. Spezielle Emulgatoren gewährleisten ein hervorragendes Leistungsspektrum und resultieren in eine semi-transparente Emulsion. Daher ist Sperling Kompakt TCV langzeitstabil und gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz schon bei niedrigen Konzentrationen. Besonders ausgewählte AW-Additive ermöglichen eine Zerspanung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten.*

### *Mischverhältnisse:*

*Leichte Zerspanungsprozesse: 1 : 20*

*Schwere Zerspanungsprozesse: 1 : 15*

*Sehr schwere Zerspanungsprozesse: 1 : 10*

Kühlschmierstoff / Kühlmittlemulsion

**Sperling**

TCV Kühlschmierstoff 1l

Lagernummer :1100-16501



---

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Kuehlschmierstoff\\_\\_\\_Kuehlmittlemulsion/Sperling/TCV\\_Kuehlschmierstoff\\_1l/1100-16501](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Kuehlschmierstoff___Kuehlmittlemulsion/Sperling/TCV_Kuehlschmierstoff_1l/1100-16501)

Kühlschmierstoff / Kühlmittlemulsion

Sperling

TCV Kühlschmierstoff 1l

Lagernummer :1100-16501



## MASCHINEN-BILDER

