

## MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Rahmen- und Langlochbohrmaschine
Fabrikat	: GOETZINGER
Typ	: SYSTEM HOFFMANN HF 150 E
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



## TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Spindeln	1 St.
Bohrtiefe max.	150 mm
Motorleistung	1,5 kW

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Götzinger System Hoffmann Rahmen- und Langlochbohrmaschine HF 150 E  
Die Alternative zur klassischen Langlochbohrmaschine*

*Das Modell HF 150 E bietet dem Einsteiger die Möglichkeit, mehr als nur Langlöcher zu bohren. Das Modell bietet alles was man zum präzisen Rahmenbohren benötigt - und das zum kleinen Preis.*

*Die bewährten Linearführungen garantieren schwingungsfreies Präzisionsbohren. Der Bohrvorschub erfolgt manuell. Die Werkstückanschlagsysteme gewährleisten eine klare, praxisorientierte Bedienung.*

*Vorteile die überzeugen:*

*universell im Einsatz - der Einsatz der Maschine richtet sich ganz nach Bedürfnissen des Anwenders. Ob als Rahmenbohrmaschine zum Bohren von Zwischen- und Eckverbindungen oder als reine Langlochbohrmaschine eingesetzt.*

*Die Maschine bietet für jeden das Richtige.*

*ergonomisch und praxisorientiert - Einstellung, Bedienung und Werkzeugbestückung erfolgen ausschließlich von der Anwenderseite.*

*Die Werkstückspannung erfolgt pneumatisch über Handventile - kein Kraftaufwand wie bei der mechanischen Hebelspannung.*

*Präzise im Arbeitsergebnis - die Wiederholgenauigkeit von Bohrbildern und Bohrlagen wird exakt über ein 12 mm Raster eingestellt. Die Bohrebeneneinstellung erfolgt manuell über Digitalanzeige (0,1 mm).*

*Auf- und nachrüstbar mit Sonderzubehör für jeden Bedarfsfall - z.B. Längsanschlagsysteme in verschiedenen Ausführungen, verstellbare Seitenanschlagsysteme, Linienlaser zum Bohren nach Anriss, Gehrungswinkel, Bohrkopf-Schnellwechseinrichtung für den Einsatz von Mehrspindelbohrköpfen und vieles mehr.*

#### *Technische Daten*

\*\*\*\*\*

#### *Bohraggregat*

-----

*Höheneinstellung über Digitalanzeige  
Höhenverstellung 100 mm von Hand  
Bohrhub-/tiefe 150 mm von Hand  
Querverstellung 320 mm über Raster  
Bohrbild-Breite 12 mm Teilung, Standard  
Drehstrom-Motor 230/400 V, 50 Hz, 2.850 Upm, 1,5 KW*

#### *Anschlagsystem*

-----

*2 Seitenanschlüge ein-/ausschwenkbar*

#### *Werkzeugaufnahme*

-----

*Spezialbohrfutter mit 2 Werkzeugwechseleinsätze, 1 x M10, 1 Durchm. nach Wahl*

#### *Werkstückspannung*

-----

*pneumatisch über Handschiebeventil*

*Maschine betriebsbereit auf Fahrwerk*

*(techn. Daten lt. Hersteller - ohne Gewähr !)*

*Sonderzubehör - siehe pdf Anhang !*

## **VIDEO-LINKS**

Rahmen- und Langlochbohrmaschine  
GOETZINGER  
SYSTEM HOFFMANN HF 150 E  
Lagernummer :1305-5421



---

## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Rahmen-\\_und\\_Langlochbohrmaschine/GOETZINGER/SYSTEM\\_HOFFMANN\\_HF\\_150\\_E/1305-5421](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Rahmen-_und_Langlochbohrmaschine/GOETZINGER/SYSTEM_HOFFMANN_HF_150_E/1305-5421)

## MASCHINEN-BILDER

