

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Schleifmaschine
Fabrikat	: LÖWER
Typ	: HBS 402
Baujahr	: neu
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: ab Werk
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: Nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werk
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Schleifaggregate	2 st.
Schleifbreite	390 mm
Schleifhöhe max.	390 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

LÖWER-BeamSander HBS 402

Einseitige Bandschleifmaschine zum Schleifen von Balken, Leimbindern, und sonstigen riegelförmigen Werkstücken aus Holz mit zwei Schleifaggregaten von oben.

- konstante Arbeitshöhe ermöglicht den Einsatz von Rollenbahnen vor und hinter der Maschine
 - schwere Ausführung mit Gusstisch
 - Transportbandvorschub mit schweren Andruckrollen
 - Kalibrieraggregat mit Stahlwalze
 - Feinschleifaggregat mit festem Kalibrier-Schleifschuh
 - Arbeitsbreite 390mm
 - Werkstückstärke 4mm - 390mm
1. Schleifaggregat (Kalibrieren)
- schwere Stahlwalze mit 200mm Durchmesser
 - stabile Walzenlagerung
 - pneumatisch gesteuerte Schleifbandoszillation
 - Schleifbandmaße 400x1800mm
 - Antriebsmotor 7,5 kW
 - Spanabnahme je nach Bandkörnung bis 2mm
2. Schleifaggregat (Feinschleifen)

Schleifmaschine
LÖWER
HBS 402
Lagernummer :1305-6246



- Kalibrier-Schleifschuh CERMET beschichtet
verschleiß- und wartungsfrei
- pneumatisch gesteuerte Schleifbandoszillation
- Schleifbandmaße 400x1800mm
- Antriebsmotor 7,5 kW
- elektromotorische Höhenverstellung beider Schleifaggregate
mit Drehstrommotor 0,37 kW inklusive Digitalanzeige
- stufenloser Werkstückvorschub mittels Getriebemotor und
Frequenzumformer 4-20 m/min
- Werkstückstärkenabtastung über Kontaktrolle
- Einlaufkontakt mit NOT-AUS-Unterbrechung
- Absaugstutzen mit Anschlußdurchmesser 2 x 150mm
- Länge x Breite x Höhe (mm): 1400x1200x2200
- Gewicht: 1000 kg
- Spannung 400 Volt, 50Hz, 3P, Luftanschluß 6 bar
staubgeprüft, CE Ausführung

Preis der o.g. Maschine auf Anfrage!

Sonderzubehöre mit Mehrpreise:

Vorschubumkehr inkl. pneumatisch geführtem Transportband
und pneumatischem Aushub der Aggregate beim Rücklauf

Schwere Rollenbahn HBS 500mm Breite, 2m lang
kugelgelagerte Tragrollen Durchmesser 60mm, Stahlrohr
verzinkt mit Federachse 12mm, Tragkraft pro Tragrolle 80kg,
Rollenteilung 250mm, Rollenbreite 500mm, höhenverstellbare
Stützfüße je Längenmeter, Bahnhöhe 850mm +/- 60mm
Rollenabdeckung nach HBG (erforderlich bei Maschine mit
automatischen Vorschub)

Preise des o.g. Sonderzubehörs auf Anfrage!

(technische Angaben laut Hersteller - ohe Gewähr!)
Alle angegebenen Preis netto. zzgl. gesetzl. Mwst.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

Schleifmaschine
LÖWER
HBS 402
Lagernummer :1305-6246



https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Schleifmaschine/LOeWER/HBS_402/1305-6246

Schleifmaschine
LÖWER
HBS 402
Lagernummer :1305-6246

MASCHINEN-BILDER

Bildnr. Engelfried 010

