

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: CNC Dreh- und Schleifzentrum - vertikal
Fabrikat	: EMAG
Typ	: VSC 400 DDS
Baujahr	: 2010
Steuerungsart	: SIEMENS 840D
Steuerung	: SIEMENS 840D
Lagerort	: Lager Hattingen
Herkunftsland	:
Lieferzeit	: Sofort oder nach Absprache
Frachtbasis	: Frei Verladen auf LKW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

max. Umlaufdurchmesser über Bett	260 mm
max. Drehdurchmesser	315 mm
Steuerung	SIEMENS 840D
Spindelbohrung	50 mm
Spindeldurchmesser im vord. Lager	100 mm
Drehmoment	460 Nm
Futterdurchmesser	200 / 250 mm
Anzahl der Planschlitten	1
Werkzeugaufnahme	HSK C63
Anzahl der Plätze im Werkzeugwechsler	12
max. Werkzeugdurchmesser	40 mm
Abmessung (L x B x H)	5.500 x 11.600 x 3.300 mm
Maschinengewicht	12.500 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

6 Achsen vertikales CNC Dreh- und Schleifzentrum | EMAG - VSC 400 DDS

Zusätzliche Ausstattung

- Roboterisierte Werkstückladeeinheit

Die Maschine ist in einem sehr gepflegten Zustand.

CNC Dreh- und Schleifzentrum - vertikal
EMAG
VSC 400 DDS
Lagernummer :2026-1308



#Tags: VSC400DDS | VSC400 DDS | VSC-400 DDS | VSC 400DDS | VSC 400-DDS

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Schleifzentrum_-_vertikal/EMAG/VSC_400_DDS/2026-1308

MASCHINEN-BILDER



CNC Dreh- und Schleifzentrum - vertikal

EMAG

VSC 400 DDS

Lagernummer :2026-1308



EMAG	
MASCH. TYPE/MACH. TYPE	VSC 400DDS
SERIEN-NR./SERIAL-NO.	
BAUJAHR/YEAR	2010
PROJEKT-NR./PROJECT-NO.	
STROMLAUFPLAN-NR. / EL-DIAGRAMM	
KUNDEN-INVENTAR-NR./CUSTOMER'S INVENTORY-NO.	
STROMART/CURRENT SUPPLY	3~
FREQUENZ/FREQUENCY	50 Hz
BETRIEBSSPANNUNG/WORKING VOLTAGE	400 V
STEUERSP. ALLGEM./CONTR.VOLT.GENE.	24 V
STEUERSP. VENTILE/CONTR.VOLT.VALV.	24 V
ANSCHLUSSWERT/CONNECTION	60 KW
NENNSTROM/RATED CURRENT	100 A
VORSICHERUNG/SUPPLY FUSE	125 A
LICHT- LIGHT-	24 V
ANSCHLUSS CONNECTION	18 W
GESAMTGEWICHT/TOTAL WEIGHT	1000 KG

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +