

## MASCHINEN-DATEN

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Maschinenart  | : Räummaschine - Innen - Vertikal |
| Fabrikat      | : Thijssen                        |
| Typ           | : HKZ 50/360                      |
| Baujahr       | : 1983                            |
| Steuerungsart | :                                 |
| Steuerung     | :                                 |
| Lagerort      | : Etten-Leur                      |
| Herkunftsland | :                                 |
| Lieferzeit    | : ab Lager                        |
| Frachtbasis   | : ab Werk                         |
| Preis         | : auf Anfrage                     |



## TECHNISCHE DATEN

|            |        |
|------------|--------|
| Hub        | 510 mm |
| CNC-Marke  | -      |
| CNC-Modell | -      |

## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

*Hydraulik*



*Kapazität: 3-50 mm Räumbreite*

## VIDEO-LINKS

## WEB-LINK

[https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Raummaschine\\_-\\_Innen\\_-\\_Vertikal/Thijssen/HKZ\\_50\\_360/2049-ST047](https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Raummaschine_-_Innen_-_Vertikal/Thijssen/HKZ_50_360/2049-ST047)

## MASCHINEN-BILDER



| Arbeitsbereich (normal) |           | V = m/min. |         | Vorschub = S (Einstellwert) |          |
|-------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------|----------|
| Ausr.                   | Nutbreite | Bohrungs Ø | Nuttlg. | Baustahl                    | Stahlguß |
| Nr.                     | von       | bis        | von     | bis                         | von      |
| 0                       | 3         | 4          | 10      | 15                          | 80       |
| 1                       | 3         | 6          | 13      | 20                          | 100      |
| 2                       | 6         | 12         | 20      | 40                          | 165      |
| 2,5                     | 8         | 12         | 30      | 40                          | 245      |
| 3a                      | 10        | 16         | 40      | 58                          | 325      |
| 3b                      | 18        | 25         | 58      | 95                          | 325      |
| 4a                      | 22        | 50         | 80      | 250                         | 360      |
| 4b                      | 22        | 50         | 80      | 250                         | 450      |
| 4c                      | 22        | 50         | 80      | 250                         | 510      |

| Arbeitsbereich (normal) |           | V = m/min. |         |
|-------------------------|-----------|------------|---------|
| Ausr.                   | Nutbreite | Bohrungs Ø | Nuttlg. |
| Nr.                     | von       | bis        | von     |
| 0                       | 3         | 4          | 10      |
| 1                       | 3         | 6          | 13      |
| 2                       | 6         | 12         | 20      |
| 2,5                     | 8         | 12         | 30      |
| 3a                      | 10        | 16         | 40      |
| 3b                      | 18        | 25         | 58      |
| 4a                      | 22        | 50         | 80      |
| 4b                      | 22        | 50         | 80      |
| 4c                      | 22        | 50         | 80      |



Räummaschine - Innen - Vertikal  
**Thijssen**  
HKZ 50/360  
Lagernummer :2049-ST047

---