Konsolfräsmaschine - universal

KRAFT

MU-46S

Lagernummer :4019-95120

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Konsolfräsmaschine - universal
Fabrikat	: KRAFT
Typ	: MU-46S
Baujahr	: fabrikneu
Steuerungsart	: auch mit Siemens/Fanuc/Fagor
Steuerung	: auch mit Siemens/Fanuc/Fagor
Lagerort	: Stockstadt
Herkunftsland	: China
Lieferzeit	: ca. 3-4 Monate
Frachtbasis	: ab Lager Stockstadt, frei Verladen LKW
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

x-Weg	900	mm
y-Weg	650	mm
z-Weg	450	mm
Tischbelastung	800	kg
Tisch Aufspannfläche	1235x460	mm
T-Nuten (BreitexAbstandxAnzahl)	5 x 18 x 80	mm
Spindelaufnahme	40	ISO
Drehzahlbereich	(27 Stufen) 30 - 2050	U/min
Abstand Spindelnase und Tisch	32 ? 482	mm
Vorschübe	X/Y/Z: 10-1000 / 10-1000	mm/min
Eilgänge x/y/z	2200 / 2200 / 1100	mm/min
Antriebsleistung	5,5/7,5	kW
Maschinengewicht ca.	4	t
Maschinenabmessungen LxBxH	1835 x 2362 x 2090	mm

Zubehör:

Universal-Fräskopf	manuell schwenkbar, 360°

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Fabrikneue Konsolfräsmaschinen mit folgenden Merkmalen:

· Stabile und verwindungssteife Konstruktion
· Universalschwenkkopf - Fräser (Huron) kann in jeden räumlichen Winkel gestellt werden
· Großer Arbeitsbereich von bis zu 460x1235mm (Optional 1635x500 mm; 2000x500 mm) und bis zu 800/1.800 kg Tischbelastung .
· Turcite-B Beschichtung für reibungslosen Lauf der Achsen
· Vertikaler Universalkopf um 360 ° drehbar für vielseitige Schnittleistung.

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

· Verfahrweg X-Achse 900, 1300, 1500 mm
· Vertikal- und Horizontalspindel jeweils mit eigenem, starken Antrieb
· Umfangreiches Standardzubehör
· Maschinengestell stark verrippt und verwindungssteif
· Breite, stabile und gehärtete Führungen garantieren Stabilität und dauerhafte Genauigkeit
· Großer, breit unterstützter Tisch, ± 45° drehbar
· Bei der elektrischen Ausrüstung kommen bewährte Komponenten namhafter Hersteller zum Einsatz
· Automatische Vorschübe und Eilgänge in allen 3 Achsen
· Alle Handräder (auch für die X-Achse) sind an der Vorderseite platziert und für den Bediener gut erreichbar
· Bedienfeld kann über schwenkbaren Ausleger optimal positioniert werden
· Die Zentralschmierung gewährleistet wartungsarmen Betrieb
· Präzise geschliffene Führungen mit gehärteter Oberfläche für die Langzeitstabilität und Verschleißfestigkeit .
· Großer Drehzahlbereich (30-2050 / 27 Stufen)

Weitere Technische Daten und Zubehör, gemäß Anlage.

Profitieren Sie auch von den günstigen Leasing- und Mietkaufkonditionen der ABC Leasing. Fragen Sie uns danach. Natürlich erhalten Sie von uns auch die Lieferung frei Haus, Montage/Inbetriebnahme und betriebsfertige Übergabe sowie Steuerungs-Schulung.

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Konsolfraesmaschine_-_universal/KRAFT/MU-46S/4019-95120

+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

MASCHINEN-BILDER



+ LAGERMASCHINEN.DE +